


IMAGEN	Descripción
	<p>Puerta Metálica galvanizada contra incendio marca Daybar abatible hacia ambos lados modelo Delta 3'0"X7'0"X1 3/4" <b>cal. 20</b> con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas, incluye preparaciones para tres bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", interior tipo panal de abeja (Honey comb core). Acabado final en primer anticorrosivo en color gris. Resistencia al fuego de 1 1/2 Hrs. Certificada WH. LA PUERTA INCLUYE ETIQUETA. <b>Para vano libre a piso terminado de 1.02x2.19metros en puerta sencilla y 1.93x2.19metros en dos hojas.</b></p>
	<p>Puerta Metálica galvanizada contra incendio marca Daybar abatible hacia un solo lado modelo Delta 3'0"x7'0"x1 3/4". <b>cal. 18</b> con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas, incluye preparaciones para tres bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", interior tipo panal de abeja (Honey comb core). Acabado final en primer anticorrosivo en color gris. Resistencia al fuego de 3 Hrs. Certificada WH. LA PUERTA INCLUYE ETIQUETA. <b>Para vano libre a piso terminado de 1.02x2.19metros en puerta sencilla y 1.93x2.19metros en dos hojas.</b></p>



Puerta Metálica galvanizada contra incendio marca Daybar abatible hacia un solo lado modelo Delta 4'0"x7'0"x1 3/4" **cal. 18** con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas, incluye preparaciones para tres bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", interior tipo panal de abeja (Honey comb core). Acabado final en primer anticorrosivo en color gris. Resistencia al fuego de 3 Hrs. Certificada WH. LA PUERTA INCLUYE ETIQUETA. **Para vano libre a piso terminado de 1.33x2.19metros en puerta sencilla y 2.55x2.19metros en dos hojas.**





Puerta Metálica galvanizada contra incendio marca Daybar abatible hacia un solo lado modelo Delta 4080 cal. 18 con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas, incluye preparaciones para tres bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", interior tipo panal de abeja (Honey comb core). Acabado final en primer anticorrosivo en color gris. Resistencia al fuego de 3 Hrs. Certificada WH. LA PUERTA INCLUYE ETIQUETA. **Para vano libre a piso terminado de 1.33x2.50metros en puerta sencilla y 2.55x2.50metros en dos hojas.**



Puerta Metálica galvanizada contra incendio marca Daybar abatible hacia un solo lado modelo Delta 3080 cal. 18 con refuerzos para barra antipánico y cierrapuertas, incluye preparaciones para tres bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", interior tipo panal de abeja (Honey comb core). Acabado final en primer anticorrosivo en color gris. Resistencia al fuego de 3 Hrs. Certificada WH. LA PUERTA INCLUYE ETIQUETA. **Para vano libre a piso terminado de 1.02x2.50metros en puerta sencilla y 1.93x2.50metros en dos hojas.**



Cabezal metálico cal. 16, 5 3/4", modelo SD 3'0" ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS




Cabezal metálico cal. 16, 5 3/4", modelo SD4'0" ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS



Cabezal metálico cal. 16, 5 3/4", modelo SD6'0" ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS



Cabezal metálico cal. 16, 5 3/4", modelo SD8'0" ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS



Jamba de bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 7'0" con preparaciones para 3 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2" IZQUIERDA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS

Jamba de bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 7'0" con preparaciones para 3 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2" DERECHA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS

Jamba de contra bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 7'0" con preparación para pestillo IZQUIERDA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS

Jamba de contra bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 7'0" con preparación para pestillo DERECHA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS

Silenciadores de hule, precio unitario

	Tornillos de expansión para fijación de puertas a muros existentes de mampostería o concreto
	Jamba de bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 8'0" con preparaciones para 3 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2" DERECHA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS
	Jamba de contra bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 8'0" con preparación para pestillo DERECHA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS
	Jamba de bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 8'0" con preparaciones para 3 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2" IZQUIERDA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS
	Jamba de contra bisagras cal. 16, 5 3/4", modelo SD 8'0" con preparación para pestillo IZQUIERDA ACABADO FINAL EN PRIMER ANTICORROSIVO COLOR GRIS
	ASTRAGAL Z BLANK DE 7'
	BLANK STRIKE PLATE 4-7/8" CON 2 TORNILLOS
	STEEL TOP CAP 3'
	161 EDGE FILER PLATE